

Tonnelle de réception 8m x 4m



Sur cette photo, 1 panneau fenêtre n'est pas monté

**Merci de rendre ce matériel aussi propre que vous auriez
Souhaité le trouver**

Très important

les gentils animateurs qui travaillent pour votre agrément ne
peuvent pas contrôler si la boîte est complète


Merci de nous signaler les pièces manquantes ou détériorées,





Afin que nous puissions prêter du matériel correct

Si vous rangez ce matériel sous la pluie (ça peut arriver)
merci de l'essuyer au maximum et prévenir que ce matériel est
mouillé

Dimensions de la malle contenant la tonnelle: 1,10m x 0,59 x 0,43
Poids estimé: 70Kg

Tonnelle de réception 8m x 4m




1#		16pcs
2#		8pcs
3#		18pcs
4#		9pcs
5#		8pcs
6#		8pcs
8		6pcs
9		6pcs
10		24pcs
11		8pcs
12		8pcs
13		1pc
14		2pcs
15		2pcs
16		66pcs

Ref: 510660

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE):

- _ Attention aux risques de cisaillement et de pincement en cours d'installation et d'utilisation du produit.
- _ Positionner de manière stable sur un sol plan.
- _ Fixer solidement la tonnelle au sol.
- _ Tenir éloigné d'une flamme.
- _ Ne pas accrocher de produits sur l'armature.
- _ Enlever la toile en cas de vent ou de fortes pluies.
- _ Ne pas rester sous la tonnelle en cas d'orage.
- _ L'hiver ou en cas d'intempéries prolongées, il est recommandé de ranger la tonnelle dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne la couvrez pas.
- _ Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur la tonnelle.

montage




Important: il faut être 3 ou 4 pour monter cette tonnelle

Trier les tubes par numéro puis:

- 1) pré-assembler les tubes [(3,4,3) x9] , [(1,2,1) x8] , [les pied (5,6+semelle) x8]
- 2) Monter le faitage 8 +(3.4.3) + 9 +(3.4.3) +9 +(3.4.3) +8
- 3) Puis les (1.2.1) x8
- 4) Ensuite 8 (3.4.3) 9 (3.4.3) 9 (3.4.3) 8 des 2 cotés
- 5) montage de la bâche (13) il n'est pas nécessaire de l'attacher à ce stade

6) monter les pieds (5,6+semelle) x 4 d'un seul coté



- 7) monter les pieds (5,6+semelle) x 4 de l'autre coté
 - 8) Attacher la bâche avec les boules a élastique (16)
 - 9) Amarrer les pieds a l'aide des « sardines » (10)
 - 10) Haubaner a chaque pied a l'aide des cordes (12). sur sol dur il faut lester ex: sac a gravats remplis de terre ou sable
- Monter les 4 autres cotés si nécessaire

